

Guide conseil : Traitement des algues moutarde :

Les algues moutarde se présentent sous la forme d'un dépôt jaune moutarde sur le fond du bassin. Ce dépôt est poudreux, volatil, et l'eau de la piscine reste parfaitement cristalline.

Pour supprimer ces algues du bassin il faut procéder comme suit :

- Vérifier que le taux de stabilisant soit inférieur à 100 mg/L. Si ce n'est pas le cas faire une vidange partielle.
- Passer le balai le plus lentement possible (position tout à l'égout), afin de ne pas remettre les algues en suspension.
- Nettoyer et désinfecter (avec de l'eau de Javel ou une solution chlorée) tous les accessoires tels que les paniers de skimmer, les marches, l'échelle, le thermomètre, le doseur flottant, le robot, le balai manuel, les matelas, ballons... et porter une attention toute particulière aux coins de la piscine, aux tuyaux flottants du robot et aux projecteurs et hublots.
- Laver puis désinfecter le filtre avec **FilterSchock** ou **Décalcit Filtre**.
- Ajuster le pH entre 6.8 et 7.0 en faisant fonctionner la filtration en continu.
- Brosser le fond de la piscine de façon à mettre en suspension toutes les algues.
- Effectuer une chloration choc avec 40 à 50 g de **Chloryte plus** par m³.
- Ajouter 250 ml de Desalgine Jet par 10 m³ d'eau.
- Floculer si filtre à sable (1 cartouche de **superflock** pour 50 m³)
- Le lendemain vérifier le pH.

Avec ce traitement les algues sont détruites mais les germes ne le sont pas forcément.

Si les algues réapparaissent 3-4 jours plus tard, refaire le traitement sans Desalgine Jet.

Refaire le traitement initial si les algues réapparaissent encore 3 jours plus tard.

Lorsque les algues ne reviennent plus, effectuer une dernière chloration choc pour détruire entièrement les germes avec 20 à 25 g de **Chloryte plus** par m³ d'eau.

Si le phénomène réapparaît en cours de saison, vidanger le bassin la saison suivante en désinfectant le bassin et en pulvérisant une solution de **Desalgine Jet** (1 à 2 %) sur les parois avant la mise en eau.

Pour éviter la réapparition de ces algues, maintenir une concentration de chlore assez élevée (~ 2 mg/L), et utiliser hebdomadairement un algicide (**Desalgine Jet** : 50 mL/10m³) et le floculant (**Superflock** toutes les 1 à 2 semaines).

Les informations contenues dans cette Fiche technique sont issues de l'expérience acquise par Bayrol et ne se vérifient qu'en utilisant les produits spécifiques Bayrol.

Liste des produits pour traiter contre les algues moutarde :



> Désinfectant filtre sable

21,37 €

Réf : Filtershock.
Granulés à base de chlore.
Boîte de 1kg.

Pour désinfecter et nettoyer.
Oxyde les impuretés, élimine les bactéries.
Pour une filtration plus performante.

Verser dans skimmer, filtration en route.



> Detartrant tout filtre

10,60 €

Réf : Decalcit filtre.
Poudre à base de tensioactifs.
Boîte de 1 kg.

Pour filtre sable, cartouches, diatomées.
Elimine dépôts calcaire-salissures-sédimentations.
Compatible tous traitements.

Verser dilué sur le sable.



> Chloryte plus

31,68 €

Granulés a dissolution très rapide
contient clarifiant et un séquestrant calcaire
la boîte de 2,3 kg



> **Floculant
cartouche**

24,69 €

Réf : Superflock
Floculant cartouche pré dosée pour 50m³.
Boite de 8 cartouches.

Pour une eau claire, cristalline.
Améliore les performances du filtre sable.
Limite la prolifération des algues.

Déposer dans skimmer.



> **Anti-algue non moussant**

14,29 €

Réf : Desalgine jet
Algicide liquide concentré.
Bidon de 1 litre.

Evite la prolifération de tout type d'algue.
Exempts de chlore-métaux lourds.
Idéal quand nage contre courant, filtre diatomée.

Verser directement dans l'eau.